

# Killer!

ENTSORGUNG MIT SYSTEM



## ÖLABSCHEIDER

## WARTUNGSBUCH



## Abscheiderdaten



Typ



Seriennummer



Erst-Inbetriebnahme

## Firmendaten



Firmenwortlaut



Adresse



PLZ / Ort

## Killer! Ölabscheider-Rundum-Service

- ➔ Unsere Servicehotline ist immer für Sie da. Auch außerhalb der Geschäftszeiten.

**24h Notfall-Hotline: 0900 400 441**

- ➔ Ihr Kundenberater organisiert für Sie umgehend die Abscheider-Reinigung und Funktionsprüfung sowie die Kontrolle durch einen befugten Ziviltechniker.

## Ihre Ansprechpartner

- ➔ Ihre Ansprechperson für Abfallrecht:  
Ing. Wolfgang Imnitzer, Tel: +43 (0) 2256/62042-12
- ➔ Ihre Ansprechperson für Fuhrpark und Terminvergabe:  
Roland Fau, Tel: +43 (0) 2256/62042-27
- ➔ Ihr persönlicher Killer! Kundenbetreuer:

Name: .....

Tel. / Mobil: .....



## Betreiben einer Ölabscheideranlage

Ölabscheider sind technische Anlagen und unterliegen den Bestimmungen des Anlagenrechts sowie den Richtlinien für die Wartung und Kontrolle gemäß ÖNORM EN 858-2.

Das Betreiben einer Abscheideranlage erfordert monatliche **Eigenkontrollen** durch den Betreiber bzw. durch einen Sachkundigen. Die vorgeschriebenen **halbjährlichen Wartungen** sowie die wiederkehrende Durchführung der **Generalinspektion** müssen jeweils durch einen zertifizierten Fachkundigen durchgeführt werden.

### Ihre Pflichten:

- 1. Monatliche Kontrolle Ihres Ölabscheiders:**  
Eigenüberwachung durch den Betreiber (Messen von Öl- und Schlammstand, Eintrag in ein Wartungsbuch)
- 2. Halbjährliche Wartung Ihres Ölabscheiders** durch einen zertifizierten Fachkundigen
- 3. Führen eines Wartungsbuchs und Dokumentation** der Eigenüberwachung, der halbjährlichen Wartung, der Generalinspektion und der Reinigungstermine
- 4. Durchführen der regelmäßigen Abwasseranalyse** durch einen akkreditierten Ziviltechniker (lt. Indirekt-Einleiter-Vertrag mit Ihrem jeweiligen Kanalnetzbetreiber)
- 5. Regelmäßige Reinigung des Abscheiders** durch das *Killer!* Entsorgungsteam
- 6. Fachgerechte Generalinspektion** (alle 5 Jahre gesetzlich verpflichtend) durch einen Fachkundigen

## Für die einwandfreie Funktion Ihrer Ölabscheideranlage sollten Sie:

- ➔ alle Ihre Pflichten (siehe Seite 4) erfüllen
- ➔ durch regelmäßige Reinigung das Verschlammen Ihrer Abscheideranlage vermeiden
- ➔ Ihre Mitarbeiter im Umgang mit der Abscheideranlage einschulen und unterweisen. Ihr *Killer!* Kundenbetreuer unterstützt Sie gerne dabei.
- ➔ Unterlagen über die gesamte Ölabscheideranlage (Pläne, technische Beschreibungen, das Wartungsbuch etc.) immer griffbereit aufbewahren
- ➔ eine lückenlose Abfalldokumentation führen
- ➔ bei Fragen Ihren *Killer!* Kundenberater kontaktieren



## Killer! Ölabscheider-Rundum-Service

Wir sorgen mit unserem **fachgerechten Service** für einen sicheren und vorschriftsmäßigen Betrieb Ihrer Anlage.

Um Funktionsverluste Ihrer Ölabscheideranlage zu verhindern, empfehlen wir eine wiederkehrende Kontrolle und Reinigung durch das *Killer!* Entsorgungsteam.

### Ihre Vorteile:

- ➔ Hilfestellung, kompetente Beratung und umfangreiches Fachwissen durch Ihren *Killer!* Kundenbetreuer
- ➔ Automatische Erinnerung für Überprüfungen durch Ihren persönlichen *Killer!* Kundenbetreuer (Pflichttermine)
- ➔ Einleitung der gesetzlich erforderlichen Wartungen und Generalinspektionen
- ➔ Zuverlässige Reinigung Ihrer Anlage durch unsere Facharbeiter und fachgemäße, klimafreundliche Entsorgung der Abscheiderinhalte
- ➔ Gesetzlich anerkannte Abwasseranalyse und Probenahme durch unseren akkreditierten Ziviltechniker
- ➔ Maximierung der Funktionsfähigkeit und Lebensdauer
- ➔ Kostenminimierung durch regelmäßige Kontrolle und zeitgerechte Reinigung
- ➔ Sicherheit durch Dokumentation aller Wartungs- und Reinigungsprozesse im Wartungsbuch
- ➔ Kostenloses Wartungsbuch zur Vorlage bei der Behörde

## Ölabscheider-Rundum-Service

### Unser Vorteilspaket für SIE:



- ➔ **Kostenlose**  
Kontrolle Ihrer Ölabscheider-Anlage durch unseren erfahrenen Außendienst inkl. Überprüfung des Schwimmers auf Funktionalität.
- ➔ **Reinigung**  
Schlammfänge/Abscheider inkl. fachgerechter Entsorgung der verschmutzten Inhalte
- ➔ **Einsatz**  
unserer Fahrzeuge mit **modernster** Ausstattung, geeichtem Verwiegungssystem und qualifiziertem Personal.
- ➔ **Kostenersparnis**  
durch Rückführungssystem von wiedereinsatzbarem Nutzwasser.

**Sie sparen Zeit und Geld!**

**Killer!**  
ENTSORGUNG MIT SYSTEM

**Rundum-Service**  
unter **02256/620 42**

## Ölabscheider-Reinigungen durch das *Killer!* Team

Datum: .....	.....
<b>Ölabscheiderinhalt:</b>	Name in Blockbuchstaben:
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Schlammfanginhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Waschboxinhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	Stempel/Unterschrift

Datum: .....	.....
<b>Ölabscheiderinhalt:</b>	Name in Blockbuchstaben:
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Schlammfanginhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Waschboxinhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	Stempel/Unterschrift

Datum: .....	.....
<b>Ölabscheiderinhalt:</b>	Name in Blockbuchstaben:
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Schlammfanginhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Waschboxinhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	Stempel/Unterschrift

Datum: .....	.....
<b>Ölabscheiderinhalt:</b>	Name in Blockbuchstaben:
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Schlammfanginhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Waschboxinhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	Stempel/Unterschrift

Datum: .....	.....
<b>Ölabscheiderinhalt:</b>	Name in Blockbuchstaben:
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Schlammfanginhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Waschboxinhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	Stempel/Unterschrift

## Ölabscheider-Reinigungen durch das *Killer!* Team

Datum: .....	.....
<b>Ölabscheiderinhalt:</b>	Name in Blockbuchstaben:
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Schlammfanginhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Waschboxinhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	Stempel/Unterschrift

Datum: .....	.....
<b>Ölabscheiderinhalt:</b>	Name in Blockbuchstaben:
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Schlammfanginhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Waschboxinhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	Stempel/Unterschrift

Datum: .....	.....
<b>Ölabscheiderinhalt:</b>	Name in Blockbuchstaben:
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Schlammfanginhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Waschboxinhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	Stempel/Unterschrift

Datum: .....	.....
<b>Ölabscheiderinhalt:</b>	Name in Blockbuchstaben:
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Schlammfanginhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Waschboxinhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	Stempel/Unterschrift

Datum: .....	.....
<b>Ölabscheiderinhalt:</b>	Name in Blockbuchstaben:
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Schlammfanginhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	
<b>Waschboxinhalt:</b>	
flüssig: ..... fest: .....	Stempel/Unterschrift

# Ölabscheiderkontrolle

➔ Jahr .....

Eigenüberwachung	Datum	Kontrolle durch	Sandfang/cm	Schlammfang/cm	Ölstand/cm	Sonstiges
➔ Jänner						
➔ Februar						
➔ März						
➔ April						
➔ Mai						
➔ Juni						
➔ Juli						
➔ August						
➔ September						
➔ Oktober						
➔ November						
➔ Dezember						

Gesetzliche Wartung	Datum	Durchgeführt von	Bemerkungen
➔ 1. Halbjahr			
➔ 2. Halbjahr			

# Ölabscheiderkontrolle

➔ Jahr .....

Eigenüberwachung	Datum	Kontrolle durch	Sandfang/cm	Schlammfang/cm	Ölstand/cm	Sonstiges
➔ Jänner						
➔ Februar						
➔ März						
➔ April						
➔ Mai						
➔ Juni						
➔ Juli						
➔ August						
➔ September						
➔ Oktober						
➔ November						
➔ Dezember						

Gesetzliche Wartung	Datum	Durchgeführt von	Bemerkungen
➔ 1. Halbjahr			
➔ 2. Halbjahr			

# Ölabscheiderkontrolle

➔ Jahr .....

Eigenüberwachung	Datum	Kontrolle durch	Sandfang/cm	Schlammfang/cm	Ölstand/cm	Sonstiges
➔ Jänner						
➔ Februar						
➔ März						
➔ April						
➔ Mai						
➔ Juni						
➔ Juli						
➔ August						
➔ September						
➔ Oktober						
➔ November						
➔ Dezember						

Gesetzliche Wartung	Datum	Durchgeführt von	Bemerkungen
➔ 1. Halbjahr			
➔ 2. Halbjahr			



# Ölabscheiderkontrolle

➔ Jahr .....

Eigenüberwachung	Datum	Kontrolle durch	Sandfang/cm	Schlammfang/cm	Ölstand/cm	Sonstiges
➔ Jänner						
➔ Februar						
➔ März						
➔ April						
➔ Mai						
➔ Juni						
➔ Juli						
➔ August						
➔ September						
➔ Oktober						
➔ November						
➔ Dezember						

Gesetzliche Wartung	Datum	Durchgeführt von	Bemerkungen
➔ 1. Halbjahr			
➔ 2. Halbjahr			

# Ölabscheiderkontrolle

➔ Jahr .....

Eigenüberwachung	Datum	Kontrolle durch	Sandfang/cm	Schlammfang/cm	Ölstand/cm	Sonstiges
➔ Jänner						
➔ Februar						
➔ März						
➔ April						
➔ Mai						
➔ Juni						
➔ Juli						
➔ August						
➔ September						
➔ Oktober						
➔ November						
➔ Dezember						

Gesetzliche Wartung	Datum	Durchgeführt von	Bemerkungen
➔ 1. Halbjahr			
➔ 2. Halbjahr			

## Generalinspektion

Vor Inbetriebnahme der Abscheideranlage und auch danach – in Abständen von fünf Jahren – ist eine Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung aller Anlagenkomponenten sowie der Zulaufleitungen durch einen zertifizierten Fachkundigen durchzuführen. Vor der Inspektion muss die Abscheideranlage auf Grundlage der geltenden Normen entleert und gereinigt werden.

Durchgeführt von:	
Datum:	
Firmenstempel / Unterschrift	

## Generalinspektion

Vor Inbetriebnahme der Abscheideranlage und auch danach – in Abständen von fünf Jahren – ist eine Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung aller Anlagenkomponenten sowie der Zulaufleitungen durch einen zertifizierten Fachkundigen durchzuführen. Vor der Inspektion muss die Abscheideranlage auf Grundlage der geltenden Normen entleert und gereinigt werden.

Durchgeführt von:	
Datum:	
Firmenstempel / Unterschrift	



## **Killer GmbH & Co KG**

2544 Leobersdorf, Hirtenberger Straße 28

Telefon +43 (0) 2256/62042, Fax +43 (0) 2256/62034

Email: [abfall@killer.at](mailto:abfall@killer.at)

[www.killer.at](http://www.killer.at)

